



**ข้อแนะนำในการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านเคมี
(LA-G-04)**

**สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2201-7125 0-2201-7165 0-2201-7134

โทรสาร : 0-2201-7126 0-2201-7201

<http://bla.dss.go.th>

บทนำ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารข้อแนะนำ LA-G-04 “ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี” สำหรับห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรองและห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 โดยอ้างอิงเอกสาร CITAC/EURACHEM GUIDE “Guide to Quality in Analytical Chemistry” ซึ่งจัดทำโดย EURACHEM และสืบค้นได้จากเว็บไซต์ <http://www.eurachem.org>