



**ข้อแนะนำในการทบทวน
การบริหารหน่วยตรวจสอบและรับรอง
(LA-G-12)**

**สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2201-7125 0-2201-7165 0-2201-7134

โทรสาร : 0-2201-7126 0-2201-7201

<http://bla.dss.go.th>

บทนำ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อให้เป็นเอกสารข้อแนะนำ LA-G-12 “ข้อแนะนำในการทบทวนการบริหารหน่วยตรวจสอบและรับรอง” สำหรับห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ขอรับการรับรองและที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 โดยอ้างอิงจากเอกสาร APAC MS-003 “Internal Audit and Management Review” ซึ่งจัดทำโดย Asia Pacific Accreditation Cooperation และสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ [http:// www.apac-accreditation.org](http://www.apac-accreditation.org).