

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไรต้า จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอมะเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0088
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวจันทร์จิรา ม่วงอ่อน
โทรศัพท์: 02-324-0831
โทรสาร : -
E-mail : janjira@vivgroup.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 18 กันยายน 2555
ออกให้ ณ วันที่ : 11 มีนาคม 2568
หมดอายุวันที่ : 10 มีนาคม 2572
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/2552

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไวด้า จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 315 หมู่ที่ 4 ซอย 5C นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0088
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	อาหารสัตว์	- Phytase activity 200 U/kg ถึง 2 000 U/kg	ISO 30024 : 2024
2	อาหารสัตว์ - สารผสมล่องหน้า	- วิตามินเอ 500 000 IU/kg ถึง 150 000 000 IU/kg	In – house method : WI-PQ-034FE based on ISO 14565 : 2000

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2555

ฉบับที่ 7

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม