

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัด  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0167  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 515/10 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 20110  
บุคคลที่ติดต่อ : นายธีร์ ปิงเมือง  
โทรศัพท์ : 033 011124 6, 086 2750554  
โทรสาร : 033 011127  
E-mail : [tpgfeedmill@chaveevangroup.com](mailto:tpgfeedmill@chaveevangroup.com)  
ออกครั้งแรกวันที่ : 20 มิถุนายน 2561  
ออกให้ ณ วันที่ : 26 มิถุนายน 2563  
หมดอายุวันที่ : 25 มิถุนายน 2566  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/10040

### ขอข้ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัด  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 515/10 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  
 จังหวัดชลบุรี 20110  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0167  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	อาหารสัตว์ - อาหารไก่	- ความชื้น 10.30 g/100 g ถึง 13.50 g/100 g  - โปรตีน 12.70 g/100 g ถึง 25.50 g/100 g  - เถ้า 4.40 g/100 g ถึง 10.80 g/100 g  - ไขมัน 3.40 g/100 g ถึง 7.60 g/100 g  - กาก 2.10 g/100 g ถึง 4.30 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 930.15  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 990.03  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 942.05  In – house method : WI – LAB – 14/13 based on AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 920.39  AOCS Approved Procedure Ba 6a-05, ANKOM Technology, 2017, method 10

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม