

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0192
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวกนกวรรณ เขาว์ด้วง
โทรศัพท์ : 087-6304528
โทรสาร : 077-651288
E-mail : lab.bj5@southlandholding.com
ออกครั้งแรกวันที่ : 19 สิงหาคม 2562
ออกให้ ณ วันที่ : 16 กันยายน 2564
หมดอายุวันที่ : 15 กันยายน 2568
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/12831

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0192

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก	Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, amendment date : 1993 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.5, 1992 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.6, 1992 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, amendment date : 1995

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ซุมพร) จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0192

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 45 - ดัชนีความอ่อนตัว 30.0 ถึง 90.0 - ความหนืด 50.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 90.0 ML (1+4) 100 °C	Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No. 7 part B.8, 1992, amendment date : 1994 Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, amendment date : 1993
2	ยางผสม	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก	In - house method : WI-QA-02 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.4, 1992, amendment date : 1993 In - house method : WI-QA-04 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.5, 1992

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ซุมพร) จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0192

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	ยางผสม	- เถ้า ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.60 โดยน้ำหนัก - ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 45 - ดัชนีความอ่อนตัว 30.0 ถึง 90.0	In - house method : WI-QA-03 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.6, 1992 In - house method : WI-QA-05 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.7, 1992, amendment date : 1995 In - house method : WI-QA-06 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.8, 1992, amendment date : 1994

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาไชยราช
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0192

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	ยางผสม	- ความหนืด 50.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 90.0 ML (1+4) 100 °C	In - house method : WI-QA-07 based on Standard Malaysian Rubbers, SMR bulletin No.7, part B.9, 1992, amendment date : 1993

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม