

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน เบสท์ ซิคเก้น จำกัด  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0202  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 888 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลห้วยทราย  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230  
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวธนพรรณ ท่าพริก  
โทรศัพท์ : 036-676600 ต่อ 5400  
โทรสาร : -  
E-mail : thanapun.t@asianbestchicken.com  
ออกครั้งแรกวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562  
ออกให้ ณ วันที่ : 24 กันยายน 2563  
หมดอายุวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2565  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/14826

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน เบสท์ ซิคเก้น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 888 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยทราย  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0202

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ปรุงสุกแช่แข็ง	- Aerobic Plate Count cfu/g  - Aerobic Plate Count cfu/g  - Coliform cfu/g  - <i>E. coli</i> cfu/g  - <i>Staphylococcus aureus</i> cfu/g  - <i>Salmonella</i> spp.  Detected or not detected	FDA Bacteriological Analytical Manual, online, Chapter 3, January 2001  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 990.12  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 991.14  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 2003.11  ISO 6579-1 : 2017

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเซียน เบสท์ ซิคเก้น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 888 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยทราย  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0202

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ปรุงสุกแช่แข็ง	- Enterococci cfu/g  - <i>Clostridium perfringens</i> Detected or not detected  - <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected  - <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected  - <i>Listeria</i> spp. Detected or not detected	Nordic committee on food analysis, NMKL Method No.68, 5 <sup>th</sup> ed., 2011  FDA Bacteriological Analytical Manual, online, Chapter 16, January 2001  ISO 11290-1 : 2017  AFNOR Certification No. 3M 01/15-09/16  ISO 11290-1 : 2017

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน เบสท์ ซิคเก้น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 888 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยทราย  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0202

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ปรุงสุกแช่แข็ง	- Yeasts and Molds  cfu/g	ISO 21527-1 : 2008

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม