

ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : ห้องปฏิบัติการเคมี เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย  
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 และ  
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและซีรัมวิทยา เลขที่ 226/8 หมู่ที่ 4  
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0223

บุคคลที่ติดต่อ : วรารักษ์ ถาวรนาน  
โทรศัพท์ : 032 229 780-3  
โทรสาร : 032 229 785  
E-mail : feedlab@spmgroup-thailand.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 26 พฤษภาคม 2563

ออกให้ ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566

หมดอายุวันที่ : 8 พฤษภาคม 2570

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/7610

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด  
 สถานที่ตั้ง : ห้องปฏิบัติการเคมี เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนทราย  
 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0223  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	อาหารสัตว์และ วัตถุดิบอาหารสัตว์	- โปรตีน 2.00 g/100 g ถึง 90.00 g/100 g  - ความชื้น 5.0 g/100 g ถึง 23.0 g/100 g  - ไขมัน 1.00 g/100 g ถึง 20.00 g/100 g  - กาก 1.60 g/100 g ถึง 37.50 g/100 g  - เถ้า 1.1 g/100 g ถึง 24.0 g/100 g	ISO 5983-2 : 2009  AOAC Official Methods of Analysis, 22 <sup>nd</sup> ed., 2023, method 930.15  In – house method : WI-QC-39 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 <sup>nd</sup> ed., 2023, method 2003.05  AOCS Approved Procedure Ba 6a-05 : 2017  AOAC Official Methods of Analysis, 22 <sup>nd</sup> ed., 2023, method 942.05

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและซีรัมวิทยา เลขที่ 226/8 หมู่ที่ 4  
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0223

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2	ซีรัมสุกร	- การทดสอบหาแอนติบอดี ต่อโรคพื่ออาร์เอส Negative and Positive 0.150 S/P ratio ถึง 2.350 S/P ratio	In - house method : WI-QC-06 based on by ELISA Technique

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม