

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด สาขาห้วยนาง
สถานที่ตั้ง : 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0230
บุคคลที่ติดต่อ : นายวิรุพงษ์ สายสิญจน์
โทรศัพท์ : 086-9686738
โทรสาร : 075-294317
E-mail : wirupong@sritranggroup.com
ออกครั้งแรกวันที่ : 24 สิงหาคม 2563
ออกให้ ณ วันที่ : 16 กันยายน 2564
หมดอายุวันที่ : 15 กันยายน 2568
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/12834

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
 จังหวัดตรัง 92130
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 1 | ยางแท่งเอสทีอาร์ | - สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.020 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก | การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 4-9 การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 10-12 การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 13-15 การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 16-20 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 92130

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 1 (ต่อ) | ยางแท่งเอสทีอาร์ | - ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 45 - ดัชนีความอ่อนตัว 40.0 ถึง 90.0 - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C | การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 21-23 การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 27-28 |
| 2 | ยางผสม | - สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.020 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก - เถ้า ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก | In – house method : STR.LA.TM.08.019 based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 4-9 In – house method : STR.LA.TM.08.019 based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 10-12 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินคัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง 92130

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 2 (ต่อ) | ยางผสม | - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก - ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 45 - ดัชนีความอ่อนตัว 65.0 ถึง 90.0 | In – house method : STR.LA.TM.08.019 based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 13-15 In – house method : STR.LA.TM.08.019 based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 16-20 In – house method : STR.LA.TM.08.019 based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 21-23 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
 จังหวัดตรัง 92130
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| ลำดับ ที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 2 (ต่อ) | ยางผสม | - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C | In – house method : STR.LA.TM.08.019 based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแห่งประเทศไทย, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 27-28 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม