

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท มิตรผลวิจย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 1 ถนนชมแพะ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0256

บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวพิมพ์ชนก บุศยพงศ์ชัย  
โทรศัพท์ : 0-4488-1151  
โทรสาร : 0-4488-1189  
E-mail : pimchanokb@mitrphol.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

ออกให้ ณ วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

หมดอายุวันที่ : 29 กรกฎาคม 2568

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/10605

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 1 ถนนชุมแพ-ภูเขียว ตำบลโคกสะอาด  
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0256

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำอ้อย	- บริกซ์ 10 %Brix ถึง 30 %Brix  - โพลาริเซชัน 10 %Pol ถึง 24 %Pol	In – house method : RDI-WI-02-01 based on ICUMSA Method GS5/7-1 (2011)
2	ชานอ้อย	- กาก 10 g/100 g ถึง 20 g/100 g	In – house method : RDI-WI-03-02 based on ICUMSA Method GS5/7-1 (2011)

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม