

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยเฮอปีไซด์ จำกัด  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 358 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ซี  
ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0267  
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวสุวรรณี มุราชัย  
โทรศัพท์ : 02-709-3222-4, 095-8458158  
โทรสาร : 02-709-3641  
E-mail : Lab-thaiher@outlook.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 16 กันยายน 2564  
ออกให้ ณ วันที่ : 16 กันยายน 2564  
หมดอายุวันที่ : 15 สิงหาคม 2568  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/120838

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยเฮอปปี้ไซด์ จำกัด  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 358 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ซี  
 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0267  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ /	วิธีทดสอบ /
1	สารกำจัดวัชพืช	- Acetochlor 25 g/100 ml ถึง 75 g/100 ml	In - house method : TE-AI-01 based on Journal of AOAC International Vol. 84(2), page 317-322, 2001
2	สารกำจัดวัชพืชชนิดเทคนิคัล	- Acetochlor 88 g/100 g ถึง 98 g/100 g	In - house method : TE-AI-01 based on Journal of AOAC International Vol. 84(2), page 317-322, 2001

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม