

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนิมัลซ์ฟลูอิเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงคอกไห อำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0287

บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวศิริรัตน์ ผดุงยศ  
โทรศัพท์ : 086-470-5288, 02-159-0234 ต่อ 120  
โทรสาร : 02-157-0611  
Email : Sirirat.P@vetproducts.co.th.

ออกครั้งแรกวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565  
ออกให้ ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565  
หมดอายุวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2569  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/17002

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนิมัลซ์ฟลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0287

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	สารผสมลวงหน้า	- Riboflavin  1.25 g/kg ถึง 3.60 g/kg	In - house method : QC-WI-099  based on The United States Pharmacopeia (USP42/NF37), vol 3, 2019,  page 5440 – 5441

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม