

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศรีสะเกษ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33250

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0316
บุคคลที่ติดต่อ : นายชาญยุทธ แผ่นทอง
โทรศัพท์ : 097-318-9874
โทรสาร : -
E-mail : chanyut.pha@cpf.co.th
Website : -

ออกครั้งแรกวันที่ : 7 มีนาคม 2567
ออกให้ ณ วันที่ : 7 มีนาคม 2567
หมดอายุวันที่ : 6 มีนาคม 2571
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/3467

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศรีสะเกษ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33250

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0316

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	วัตถุดิบอาหารสัตว์ - ข้าวโพด	- ความชื้น 12.6 g/100 g ถึง 30.3 g/100 g - ไขมัน 3.25 g/100 g ถึง 4.85 g/100 g - กาก 1.50 g/100 g ถึง 1.91 g/100 g	ISO 12099 : 2017
2	มันสำปะหลัง	- โปรตีน 1.60 g/100 g ถึง 3.79 g/100 g	ISO 12099 : 2017
3	ปลายข้าว	- ความชื้น 11.9 g/100 g ถึง 14.8 g/100 g	ISO 12099 : 2017

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศรีสะเกษ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค้อ อำเภอนโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33250

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0316

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
4	กากเมล็ดในปาล์ม	- โปรตีน 14.9 g/100 g ถึง 16.7 g/100 g - ไขมัน 4.33 g/100 g ถึง 9.97 g/100 g	ISO 12099 : 2017
5	กากถั่วเหลือง	- โปรตีน 45.7 g/100 g ถึง 49.5 g/100 g - กาก 2.98 g/100 g ถึง 4.86 g/100 g	ISO 12099 : 2017
6	รำข้าวละเอียด	- ไขมัน 11.5 g/100 g ถึง 22.0 g/100 g	ISO 12099 : 2017
7	Rice bran solvent extracted	- โปรตีน 15.0 g/100 g ถึง 16.7 g/100 g	ISO 12099 : 2017

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศรีสะเกษ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 168 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ 33250

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0316

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
7 (ต่อ)	Rice bran solvent extracted	- กาก 5.56 g/100 g ถึง 8.79 g/100 g	ISO 12099 : 2017
8	อาหารสัตว์ - อาหารสุกร	- ความชื้น 10.3 g/100g ถึง 11.9 g/100g - โปรตีน 12.1 g/100 g ถึง 19.2 g/100 g - ไขมัน 3.37 g/100 g ถึง 10.2 g/100 g - กาก 3.30 g/100 g ถึง 7.98 g/100 g	ISO 12099 : 2017

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม