

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0028

บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวนิตยา โคขุนทด  
โทรศัพท์ : 0 4434 6005-13 ต่อ 304, (085-201-3859)  
โทรสาร: 0 4434 6018  
E-mail : nitaya.k@dmsc.mail.go.th

ออกครั้งแรกวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563

ออกให้ ณ วันที่ : 29 มีนาคม 2565

หมดอายุวันที่ : 28 มีนาคม 2569

มาตรฐาน : ISO/IEC 17043:2010

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/5023

## ขอข่วยการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา  
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0028

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัสดุตัวอย่าง	ความถี่
1	แผนการทดสอบความชำนาญการ ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรค สครับไทฟัส	- สครับไทฟัสแอนติบอดี	ซีรัม	2 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม