

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์)  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพุด่าง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา 91120

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0015  
บุคคลที่ติดต่อ : เมธาพร โพธิ์นิล  
โทรศัพท์ : 086-3138892, 036-266086, 036-324073-5  
โทรสาร : 036-266093  
E-mail : Metthapaul\_potinil@cargill.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 1 มีนาคม 2550  
ออกให้ ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2566  
หมดอายุวันที่ : 14 มีนาคม 2570  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/4172

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 9 ตำบลพุดำจาน อำเภอพระพุทธบาท  
จังหวัดสระบุรี 18120

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0015

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ภายใน  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป	- ความชื้น 9.80 g/100 g ถึง 16.00 g/100 g  - เถ้า 2.20 g/100 g ถึง 15.50 g/100 g  - โปรตีน 11.50 g/100 g ถึง 24.00 g/100 g  - ไขมัน 2.60 g/100 g ถึง 10.00 g/100 g	ISO 6496 : 1999  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 942.05  AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 990.03  In – house method : WI-QA-19 based on AOAC Official Methods of Analysis, 21 <sup>st</sup> ed., 2019, method 2003.05

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม