

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 515/10 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0167
บุคคลที่ติดต่อ : นายธีร์ ปิงเมือง
โทรศัพท์ : 033 011124 6, 086 2750554
โทรสาร : 033 011127
E-mail : tpgfeedmill@chaveevangroup.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 26 มิถุนายน 2561
ออกให้ ณ วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566
หมดอายุวันที่ : 8 พฤษภาคม 2570
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/7608

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 515/10 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
 จังหวัดชลบุรี 20110
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0167
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	อาหารสัตว์ - อาหารไก่	- ความชื้น 9.90 g/100 g ถึง 13.00 g/100 g - โปรตีน 12.60 g/100 g ถึง 25.50 g/100 g - เถ้า 4.00 g/100 g ถึง 14.40 g/100 g - ไขมัน 4.70 /100 g ถึง 7.70 g/100 g - กาก 2.00 /100 g ถึง 4.10 g/100 g	AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 930.15 AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 990.03 AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 942.05 In – house method : WI-LAB-14/13 based on AOAC Official Methods of Analysis, 22 nd ed., 2023, method 2003.05 AOCS Approved Procedure Ba 6a-05, ANKOM Technology, 2017, method 10

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม