

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 8 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71120

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0175
บุคคลที่ติดต่อ : นายมงคล พิริยะพาณิชย์
โทรศัพท์ : 095-542-5245
โทรสาร : -
E-mail : -

ออกครั้งแรกวันที่ : 15 สิงหาคม 2561
ออกให้ ณ วันที่ : 27 ตุลาคม 2564
หมดอายุวันที่ : 26 ตุลาคม 2568
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/14982

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 8 ตำบลตะคร้อเอน อำเภอนาทมะกา
จังหวัดกาญจนบุรี 71130

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0175

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ปุ๋ยเคมี	- ไนโตรเจนทั้งหมด 2.5 g/100 g ถึง 46.5 g/100 g	In - house method : TM-01 based on ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี พ.ศ. 2559, วิธี 1.05.01

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม