

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด สาขาห้วยนาง  
สถานที่ตั้ง : 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0230  
บุคคลที่ติดต่อ : นายวิรุพงษ์ สายสิญจน์  
โทรศัพท์ : 086-9686738  
โทรสาร : 075-294317  
E-mail : wirupong@sritranggroup.com  
ออกครั้งแรกวันที่ : 24 สิงหาคม 2563  
ออกให้ ณ วันที่ : 16 กันยายน 2564  
หมดอายุวันที่ : 15 กันยายน 2568  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/12834

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด  
 จังหวัดตรัง 92130  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ  | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้  |
|--------------|------------------------------|--|--|
| 1            | ยางแท่งเอสทีอาร์             | - สิ่งสกปรก<br>ร้อยละ 0.020 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก<br><br>- เถ้า<br>ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก<br><br>- สิ่งระเหย<br>ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก<br><br>- ไนโตรเจน<br>ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก | การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,<br>หน้า 4-9<br><br>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,<br>หน้า 10-12<br><br>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,<br>หน้า 13-15<br><br>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,<br>หน้า 16-20 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดส์ทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด  
 จังหวัดตรัง 92130  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ   | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้  |
|--------------|------------------------------|---|--|
| 1<br>(ต่อ)   | ยางแท่งเอสทีอาร์             | - ความอ่อนตัวเริ่มแรก<br>25 ถึง 45<br>- ดัชนีความอ่อนตัว<br>40.0 ถึง 90.0<br><br>- ความหนืด<br>55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง<br>95.0 ML (1+4) 100 °C | การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,<br>หน้า 21-23<br><br>การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561,<br>หน้า 27-28   |
| 2            | ยางผสม                       | - สิ่งสกปรก<br>ร้อยละ 0.020 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก<br><br>- เถ้า<br>ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก     | In – house method : STR.LA.TM.08.019<br>based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์,<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 4-9<br><br>In – house method : STR.LA.TM.08.019<br>based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์,<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 10-12 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด  
 จังหวัดตรัง 92130  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ  | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้   |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 2<br>(ต่อ)   | ยางผสม                       | - สิ่งระเหย<br>ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก<br><br>- ไนโตรเจน<br>ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง<br>ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก<br><br>- ความอ่อนตัวเริ่มแรก<br>25 ถึง 45<br><br>- ดัชนีความอ่อนตัว<br>65.0 ถึง 90.0 | In – house method : STR.LA.TM.08.019<br>based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์,<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 13-15<br><br>In – house method : STR.LA.TM.08.019<br>based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์,<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 16-20<br><br>In – house method : STR.LA.TM.08.019<br>based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์,<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 21-23 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 92130

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0230

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

| ลำดับ<br>ที่ | วัสดุ /<br>ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ /<br>ช่วงของการทดสอบ                            | วิธีทดสอบ /<br>เทคนิคที่ใช้   |
|--------------|------------------------------|--|---|
| 2<br>(ต่อ)   | ยางผสม                       | - ความหนืด<br>55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง<br>95.0 ML (1+4) 100 °C | In – house method : STR.LA.TM.08.019<br>based on การทดสอบตามมาตรฐานยางแห่งประเทศไทย,<br>กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 27-28 |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม