

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์  
บริษัท รับเบอร์แลนต์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ  
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดบึงกาฬ 38000  
หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0234  
บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวสายบัว วงษ์แสง  
โทรศัพท์ : 042-490892,063-8513692  
โทรสาร : 042-490892  
E-mail : Saibua@sritranggroup.com  
ออกครั้งแรกวันที่ : 24 กันยายน 2563  
ออกให้ ณ วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564  
หมดอายุวันที่ : 29 กรกฎาคม 2568  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/10612

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง  
 จังหวัดบึงกาฬ 38000  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0234  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	ยางแท่งเอสทีอาร์	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.010 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก  - เถ้า ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  - สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก	การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 4-9  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 10-12  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 13-15  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 16-20

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง  
 จังหวัดบึงกาฬ 38000  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0234  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	ยางแท่งเอสทีอาร์	- ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 45  - ดัชนีความอ่อนตัว 40.0 ถึง 95.0  - ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C	การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 21-23  การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 27-28
2	ยางผสม	- สิ่งสกปรก ร้อยละ 0.015 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.160 โดยน้ำหนัก  - เถ้า ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก	In – house method : STR.LA.TM.08.019 base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 4-9  In – house method : STR.LA.TM.08.019 base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 10-12

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ  
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง  
 จังหวัดบึงกาฬ 38000  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0234  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	ยางผสม	- สิ่งระเหย ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  - ไนโตรเจน ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก ถึง ร้อยละ 0.80 โดยน้ำหนัก  - ความอ่อนตัวเริ่มแรก 25 ถึง 45  - ดัชนีความอ่อนตัว 40.0 ถึง 95.0	In – house method : STR.LA.TM.08.019 base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 13-15  In – house method : STR.LA.TM.08.019 base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 16-20  In – house method : STR.LA.TM.08.019 base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 21-23

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 338 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดบึงกาฬ 38000

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0234

สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
2 (ต่อ)	ยางผสม	- ความหนืด 55.0 ML (1+4) 100 °C ถึง 95.0 ML (1+4) 100 °C	In – house method : STR.LA.TM.08.019 base on การทดสอบตามมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์, กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, 2561, หน้า 27-28

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม