

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แอส แล็บ  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถานที่ตั้ง : ห้องเลขที่ 203-204 อาคารพัลล์แอนด์เปเปอ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
เลขที่ 58 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0031

บุคคลที่ติดต่อ : นางสาวอารยา วิเชียรสรรค์  
โทรศัพท์ : 02-5245777  
โทรสาร : 02-5245625  
E-mail : araya@ait.asia

ออกครั้งแรกวันที่ : 28 กันยายน 2565

ออกให้ ณ วันที่ : 28 กันยายน 2565

หมดอายุวันที่ : 27 กันยายน 2569

มาตรฐาน : ISO/IEC 17043:2010

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/14625

## ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็บ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สถานที่ตั้ง : ห้องเลขที่ 203-204 อาคารพัลพ์แอนด์เปเปอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

เลขที่ 58 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0031

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
1	การทดสอบความชำนาญ ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด ในน้ำเสีย	- สารแขวนลอยทั้งหมด (mg/L)	น้ำเสีย	1 รอบ / ปี
2	การทดสอบความชำนาญ ปริมาณซีโอติในน้ำเสีย	- ซีโอติ (mg/L)	น้ำเสีย	1 รอบ / ปี
3	การทดสอบความชำนาญ ปริมาณไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น ในน้ำเสีย	- ไนโตรเจน ในรูปทีเคเอ็น (mg/L)	น้ำเสีย	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม